

Page: 1/7

Date d'impression : 09/11/2024 Révision 5 (remplace la version 4) Révision: 09/11/2024

# RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

- · Identificateur de produit
- · Nom du produit: CLEARFIL DC CORE PLUS ; A & B Paste
- · Code du produit: CA162
- · Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Non disponibles.
- · Emploi de la substance / de la préparation Matériau dentaire
- · Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- · Fournisseur:

Kuraray America, Inc.

32 Old Slip, 7th Floor, New York,

NY 10005 U.S.A.

Tel: 800-879-1676

Website: www.kuraraydental.com

- · Service chargé des renseignements: Fournisseur
- · Numéro d'appel d'urgence

CHEMTREC; jour et nuit, aux États-Unis et au Canada

1-800-424-9300 CCN706984 ou +1 703-527-3887 (appels à frais virés acceptés)

#### **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

· Classification de la substance ou du mélange

Sensibilisant cutané - catégorie 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- · Éléments d'étiquetage
- · Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- · Pictogrammes de danger



- · Mention d'avertissement Attention
- · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

triéthylèneglucol diméthacrylate

peroxyde de benzoyle

· Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280 Porter des gants de protection.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.

### **RUBRIQUE 3: Composition/information sur les ingrédients**

- · Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

(suite page 2)



Page: 2/7

Date d'impression : 09/11/2024 Révision 5 (remplace la version 4) Révision: 09/11/2024

Nom du produit: CLEARFIL DC CORE PLUS; A & B Paste

	(suite de l	a page 1)
_	nts dangereux:	
109-16-0	triéthylèneglucol diméthacrylate	< 4%
	Sensibilisant cutané - catégorie 1B, H317	
94-36-0	peroxyde de benzoyle	< 1%
	♦ Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317     Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 1, H317    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 1, H317    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 1, H317    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 1, H317    Peroxydes organiques – type B, H241;  Irritation oculaire - catégorie 2A, H319;  Irritation oculaire - catégo	

#### **RUBRIQUE 4: Premiers soins**

- · Description des mesures de premiers secours
- · Remarques générales: Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- · Après inhalation:

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

- · Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- · Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

- · Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- · Principaux symptômes et effets, aigus et différés Non disponibles.
- · Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Non disponibles.

#### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

- · Moyens d'extinction
- · Movens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

- · Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Non disponibles.
- · Conseils aux pompiers
- · Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

#### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- · Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Voir la section 8.
- · Précautions pour la protection de l'environnement Aucune mesure particulière n'est requise.
- · Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

Contenir tout déversement, puis l'éliminer dans un récipient adéquat. Minimiser les dégagements de poussière. Ne pas éliminer dans les égouts ou les cours d'eau.

Aspirer ou balayer le déversement et l'éliminer dans un récipient à déchets approprié. Aérer la zone du déversement.

Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat.

· Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

CAF



Page: 3/7

Date d'impression : 09/11/2024 Révision 5 (remplace la version 4) Révision: 09/11/2024

Nom du produit: CLEARFIL DC CORE PLUS; A & B Paste

(suite de la page 2)

## **RUBRIQUE 7: Manutention et stockage**

#### · Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler. Éviter tout dégagement de poussière. Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, le brouillard, les vapeurs et les pulvérisations.

- · Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
- · Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités
- · Stockage:
- · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Conserver au réfrigérateur (2-8°C).
- · Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- · Autres indications sur les conditions de stockage:

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Non disponibles.

### **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- · Paramètres de contrôle
- · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

#### 1344-28-1 oxyde d'aluminium

EL TWA: 1,0 mg/m<sup>3</sup>

respirable, as Al

EV TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> poussières totales

## 94-36-0 peroxyde de benzoyle

EL TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>

EV TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>

#### · Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- · Contrôles de l'exposition
- · Contrôles techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7.
- · Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
- · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

- · Protection respiratoire: Protection respiratoire recommandée.
- · Protection des mains:



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

#### · Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

(suite page 4)



Page: 4/7

Révision: 09/11/2024 Date d'impression: 09/11/2024 Révision 5 (remplace la version 4)

Nom du produit: CLEARFIL DC CORE PLUS; A & B Paste

(suite de la page 3)

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux/du visage Lunettes de protection

#### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· État physique Solide Couleur: Teinté · Odeur: Légère

Non déterminé. · Point de fusion/point de congélation:

· Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et

intervalle d'ébullition Non déterminé. · Inflammabilité Non déterminé.

· Limites inférieure et supérieure d'explosion

· Inférieure: Sans objet. · Supérieure: Sans objet. · Point d'éclair Sans objet · Température d'auto-inflammation Non applicable. · Température de décomposition: Non applicable. · pH Non déterminé.

Viscosité:

· Viscosité cinématique Non applicable. · Dynamique: Non applicable.

· Solubilité

· l'eau: Insoluble

· Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) Non applicable. Non applicable. · Pression de vapeur:

· Densité et/ou densité relative

· Densité à 20 °C: 2 g/cm<sup>3</sup>

Non applicable. · Densité de vapeur: Voir la section 3. · Caractéristiques des particules

· Autres informations

· Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité

· Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.

· Substances et mélanges explosibles Le produit ne présente pas de risque d'explosion.

#### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- · Réactivité Non disponibles.
- · Stabilité chimique

Pas de réaction dangereuse en cas de manipulation et de stockage conformes aux dispositions.

- · Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
- · Conditions à éviter Non disponibles.
- · Matières incompatibles: Non disponibles.
- · Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone



Page: 5/7

Date d'impression : 09/11/2024 Révision 5 (remplace la version 4) Révision: 09/11/2024

Nom du produit: CLEARFIL DC CORE PLUS; A & B Paste

(suite de la page 4)

## **RUBRIQUE 11: Données toxicologiques**

- Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008
- · Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

109-16-0 triéthylèneglucol diméthacrylate

Oral LD50 2.000 mg/kg (souris) 10.800 mg/kg (rat)

· Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

· Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- · Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- · Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- · Danger par aspiration
- Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- · Toxicité subaiguë à chronique:
- · Catégories cancérogènes
- · IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

Aucun des composants n'est compris.

· NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)

Aucun des composants n'est compris.

#### **RUBRIQUE 12: Données écologiques**

- · Toxicité
- · Toxicité aquatique: Non disponibles.
- · Persistance et dégradabilité Non disponibles.
- · Potentiel de bioaccumulation Non disponibles.
- · Mobilité dans le sol Non disponibles.
- · Résultats des évaluations PBT et vPvB
- · **PBT:** Non applicable.
- · vPvB:

3896-11-5 2-(2'-Hydroxy-3'-t-butyl-5'-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole

· Propriétés perturbant le système endocrinien

Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.

- · Autres effets néfastes
- · Autres indications écologiques:
- · Indications générales: En général non polluant

CAI





Date d'impression : 09/11/2024 Révision 5 (remplace la version 4) Révision: 09/11/2024

Nom du produit: CLEARFIL DC CORE PLUS; A & B Paste

(suite de la page 5)

#### **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

· Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- · Emballages non nettoyés:
- Recommandation: L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.

#### **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

· Numéro	ONLL	ı numéro	d'identifi	cation

· DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA néant

· Désignation officielle de transport de l'ONU

· DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA néant

· Classe(s) de danger pour le transport

· DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA

· Classe néant

· Groupe d'emballage

· DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA néant

• Dangers pour l'environnement Non applicable.

· Précautions particulières à prendre par

l'utilisateur Non applicable.

Transport maritime en vrac conformément aux

instruments de l'OMI Non applicable.

· "Règlement type" de l'ONU: néant

## **RUBRIQUE 15: Informations sur la réglementation**

- · Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- · Canadian substance listings:

· Canadian Domestic Substances List (DSL)		
109-16-0	triéthylèneglucol diméthacrylate	
	peroxyde de benzoyle	
3896-11-5	2-(2'-Hydroxy-3'-t-butyl-5'-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole	

· Liste extérieure des substances (LES) du Canada

Aucun des composants n'est compris.

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)

Aucun des composants n'est compris.

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)

109-16-0 triéthylèneglucol diméthacrylate

#### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

(suite page 7)



Page: 7/7

Date d'impression : 09/11/2024 Révision 5 (remplace la version 4) Révision: 09/11/2024

Nom du produit: CLEARFIL DC CORE PLUS ; A & B Paste

(suite de la page 6)

· Phrases importantes

H241 Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

· Acronymes et abréviations:

DOT: US Department of Transportation

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

· \* Données modifiées par rapport à la version précédente

CAF